

Coexistiendo con las dantas

Manual de buenas prácticas

Coexistencia

La Coexistencia se define como el conjunto de interacciones entre las personas y los animales silvestres donde se implementan procesos de resolución de conflictos, generando escenarios positivos o de ganar-ganar.



TapirVet.org

¿HAY UNA DANTA QUE SE ESTÁ COMIENDO SUS CULTIVOS?

A continuación se recomiendan algunas prácticas para proteger su cultivo y poder coexistir con las dantas:



Repelentes lumínicos

Se pueden utilizar **linternas o lámparas** para alejar a las dantas de sus cultivos.



Repelentes olfativos

La danta tiene un olfato agudo y sensible, por lo que el uso de **carbolina** puede ser una alternativa para repelerlas, colocándola en contenedores alrededor del área de cultivo.

Repelentes acústicos



Práctica que consiste en colocar dispositivos

u objetos que provoquen algún ruido que pueda ahuyentar a la danta tales como parlantes y ollas.

Métodos distractores

El uso de **bloques de sal** fuera del área de cultivo puede funcionar para distraer a la danta.



También puede sembrar **plantas o árboles frutales** apetecidos por la danta en los alrededores del cultivo tales como guayaba, banano, mango.

Barreras físicas

El **cercado eléctrico** se utiliza como un método de exclusión física para evitar la entrada de dantas al área de cultivo. Se coloca un alambre a una altura de unos 30 cm, y se puede reforzar con dos filas de alambre.



Fuente: Tapirs of the World, 2024



©Michiel van Noppen



Estas medidas pueden ser efectivas para repeler a las dantas, sin embargo se pueden complementar unas con otras para mejorar el método.

También puede probar estas medidas preventivas:

Restauración

La restauración del hábitat de las dantas es esencial para incrementar la disponibilidad de los recursos y reducir su presencia en espacios no deseados.

Cultivos no palatables

Sembrar en la periferia de los cultivos otras alternativas que no son tan apetecidas por la danta, tales como cebolla, puede evitar el ingreso al área de cultivo.




Ilustraciones y Diseño: EvaCorssmit.com

INTERACCIONES ENTRE ANIMALES DOMÉSTICOS Y DANTAS

PERROS Y DANTAS Persecución y estrés


Los perros sueltos representan un riesgo significativo para las dantas, ya que tienden a perseguirlas, exponiéndolas a otros peligros como colisiones vehiculares, causándoles estrés, heridas y, en casos extremos, la muerte a ambos.



GANADO/CABALLOS Y DANTAS

Potencial transmisión de enfermedades

El ganado, incluyendo caballos, pueden transmitir enfermedades que afectan la salud de la fauna silvestre, tal como recientemente ha ocurrido con el brote del **gusano barrenador**. El manejo descontrolado del ganado, las fuentes de agua compartidas, y el contacto indirecto en áreas abiertas deforestadas, son puntos clave de riesgo.



¿QUÉ BUSCAR?

La herida puede ser localizada y profunda, similar a un orificio, con secreción purulenta (pus) y/o sanguinolenta (sangre) debido a la penetración de gusanos.

La herida podría estar infectada por el gusano.



Dependiendo de la severidad, las infestaciones pueden ser muy dolorosas, los animales pueden deprimirse, dejar de comer y bajar de peso rápidamente debido a las infecciones secundarias, y eventualmente morir si no se tratan.

¡Detectarlo a tiempo y eliminarlo rápidamente es crucial!

RECOMENDACIONES DE MANEJO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

- **Tenencia responsable:** Mantener a los perros bajo control para evitar que los perros ingresen a áreas naturales, ya sea dentro de una propiedad cercada o con correa cuando salgan a paseos.
- **Adiestramiento:** Enseñar a los perros a no perseguir la fauna silvestre.
- **Segregación de áreas:** Mantener al ganado y caballos en potreros delimitados para maximizar el uso efectivo del pasto.
- **Control sanitario:** Realizar chequeos veterinarios regulares para prevenir y detectar enfermedades transmisibles.
- **Protección de recursos hídricos y boscosos:** Restringir el acceso del ganado a fuentes de agua compartidas en áreas boscosas mediante cercas o puntos específicos de abrevadero. Reducir la deforestación para la generación de potreros.
- **Alternativas:** Implementar prácticas de reforestación y regeneración en áreas de potrero sin uso para aumentar la disponibilidad de bosque para las dantas.

El compromiso con la tenencia responsable de animales domésticos y el manejo adecuado del ganado protege a la biodiversidad.

¡Juntos podemos lograr la coexistencia!

¿Qué hacer si veo una danta?

Mantener una distancia segura y disfrutar del momento.

Para asegurarse de disfrutar del encuentro con una danta, **alejarse a más de 10 m.** Las dantas generalmente son tímidas y evitan a los humanos. Sólomente en caso de sentirse amenazadas pueden ponerse a la defensiva, de lo contrario, **¡disfrute del momento!** y de capturarlo con su cámara o celular.

En caso de que la danta se acerque.

Quédese en su lugar o, si está en el camino de la danta, **aléjese lentamente del sendero.** Evite los movimientos rápidos, ya que esto puede asustar al animal. Ocasionalmente, las dantas pueden acercarse a oler y pasar a su lado sin hacer daño.

No alimentar a la danta y evite el contacto.

Alimentar a los animales silvestres puede alterar su comportamiento natural y su dieta, lo que puede resultar dañino para ellos. Tampoco intente acariciar ni acercarse a la danta, ya que esto podría estresarla y asustarla.



En caso de que una danta esté cruzando la carretera.

Reduzca la velocidad hasta detenerse, encienda las luces de emergencia para advertir a los demás conductores y disfrute del paso de la danta. **Una colisión con una danta puede ser fatal para ambos.**

Siguiendo estas recomendaciones, se observan dantas de manera responsable.

SI ENCUENTRA UNA DANTA QUE PAREZCA ESTAR HERIDA.



Llame al **911**, a las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) al **1193**, y al **8807-3337** ó **tapirvet@gmail.com** para recibir asistencia y apoyo del Dr. Jorge Rojas-Jiménez (Tapir Vet).